Catálogo

Fechaduras para Portas de Bater



stam Gire a próxima chave.

ÍNDICE

LINHA FORTINOX

Fechaduras Broca 55 mm

10 - Máquinas

11 - 4100,4200,4300,5100,5200 e 5300

Fechaduras Multiponto Broca 55 mm

12 - Máquinas

13 - 5100, 5200 e 5300

Fechaduras 3 Pinos Broca 55 mm

14 - Máquinas

15 - 5100, 5200 e 5300

Fechaduras 3 Pinos Multiponto Broca 55 mm

16 - Máquinas

17 - 5100, 5200 e 5300

Fechaduras Ultra Broca 55 mm

18 - Máquinas

19 - 5100, 5200 e 5300

Fechaduras Ultra 3 Pinos Broca 55 mm

20 - Máquinas

21 - 5100, 5200 e 5300

LINHA INOX HOME

Fechaduras Broca 40 mm

22 - Máquinas

23 - iX40, iX60, iX290, iX310, iX410 e iX420

Fechaduras Broca 55 mm

24 - Máquinas

25 - iX40, iX60, iX290, iX310, iX410, iX420 e iX30

LINHA INOX

Fechaduras Broca 40 mm

26 - Máquinas

27 - iX40,iX60 e iX410

Fechaduras Broca 55 mm

28 - Máquinas

29 - iX40, iX60 e iX410

LINHA CLASSIC

Fechaduras Broca 40 mm

30 - Máquinas

31 - Classic 40 com espelho

32 - Classic 40 com roseta

Fechaduras Broca 55 mm

34 - Máquinas

35 - Classic 55 com espelho

36 - Classic 55 com roseta

ÍNDICE

LINHA STANDARD

Fechadura 800 Broca 40 mm

38 - Máquina

39 - 800 com espelhos

Fechadura 803 Broca 40 mm

40 - Máquinas

41 - 803 com espelhos

43 - 803 com rosetas

Fechadura 804 Broca 40 mm

48 - Máquinas

49 - 804 com espelhos

Fechadura 805 Broca 40 mm

50 - Máquinas

51 - 805 com espelhos

Fechadura 1800 Broca 40 mm

52 - Máquina

53 - 1800 com espelhos

Kit 1800

54 - Máquinas

55 - Kit 1800

Fechadura 1801 Broca 40 mm

56 - Máquinas

57 - 1801 com espelhos

Fechadura 1803 Broca 40 mm

60 - Máquina

61 - 1803 com espelhos

Fechadura 1500 Broca 55 mm

62 - Máquinas

63 - 1500 com espelhos

Fechadura 1501 Broca 55 mm

64 - Máquinas

65 - 1501 com espelhos

Kit 1600 Broca 55 mm

66 - Máquina

67 - Kit 1800

Fechadura 1601

68 - Máquinas

69 - 1601 com espelhos

70 - 1601 com rosetas



Compromisso com Qualidade, Inovação e Responsabilidade Ambiental

VALORES QUE ABREM NOVOS CAMINHOS

Na Stam, acreditamos que crescer é abrir novos espaços. Espaços de oportunidades, de evolução e de transformação. Cada inovação que desenvolvemos, cada produto que chega ao mercado e cada parceria construída ao longo da nossa trajetória refletem o nosso compromisso genuíno em criar ambientes mais seguros, funcionais e sustentáveis para todos.

Mais do que fabricar soluções, construímos confiança. Valorizamos as relações humanas porque entendemos que são elas que sustentam qualquer grande história. Acreditamos que o respeito, a ética e a confiança mútua são pilares fundamentais para fortalecer conexões duradouras com colaboradores, parceiros e clientes.

Estamos sempre atentos às necessidades das pessoas, ouvindo, aprendendo e evoluindo constantemente. Para nós, inovar não significa apenas lançar algo novo. Significa compreender profundamente quem utiliza nossos produtos no dia a dia e transformar essa compreensão em soluções inteligentes, eficientes e responsáveis.

Seguimos abrindo portas para o futuro, guiados por valores sólidos, pela busca contínua pela excelência e pela certeza de que cada detalhe faz a diferença na vida das pessoas.





PBQP-H: UM COMPROMISSO COM A EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA

A Stam é participante do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat), uma iniciativa governamental voltada para modernizar, aprimorar e tornar a indústria da construção civil mais competitiva.

Esse compromisso reflete a nossa busca contínua por processos mais eficientes, alinhando qualidade, gestão e inovação para atender às necessidades do mercado com excelência.

QUALIDADE CERTIFICADA E RECONHECIDA

A Stam faz parte do Programa Setorial da Qualidade de Fechaduras, garantindo que nossos produtos sejam desenvolvidos e testados de acordo com as mais rigorosas normas técnicas do setor.

As fechaduras são verificadas e classificadas trimestralmente com base em auditorias e ensaios técnicos realizados pelo órgão certificador, credenciado pelo PBQP-H. Esses testes simulam situações reais de uso, assegurando desempenho, durabilidade e segurança conforme os critérios da ABNT NBR 14913.

POLÍTICA DE QUALIDADE: EXCELÊNCIA QUE TRANSFORMA

Nosso propósito sempre foi claro: melhorar a vida das pessoas por meio de produtos seguros e eficientes. Para isso, buscamos garantir a satisfação do cliente e a eficiência operacional, com um compromisso inegociável com a qualidade e o alto desempenho dos nossos produtos.

Fortalecemos a cadeia produtiva por meio de parcerias estratégicas, construindo relações sólidas com clientes e fornecedores. Valorizamos cada colaborador, investindo no crescimento profissional, segurança e bem-estar da equipe.

Adotamos práticas sustentáveis e utilizamos os recursos naturais de forma racional para minimizar impactos ambientais. Buscamos a melhoria contínua, aprimorando nossos processos para atender aos mais altos padrões de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional. Mantemos canais de comunicação abertos com todas as partes interessadas, garantindo um relacionamento transparente, baseado na confiança e credibilidade.









Classificação das Fechaduras

Norma ABNT NBR 12927/93
Classifica as terminologias em fechaduras.

Norma ABNT NBR 14913/25
Verifica e classifica fechaduras de embutir externas, internas, banheiro e de perfil estreito (usadas em portas metálicas).





FREQUÊNCIA DE USO

Para classificação por frequência de uso, é testada a quantidade de ciclos que o produto resiste em 4 tipos de funcionamento:

Especificação NBR 14913/25

ENSAIO	TRÁFEGO LEVE	TRÁFEGO MÉDIO	TRÁFEGO INTENSO
Funcionamento do trinco por ataque lateral	100.000	300.000	600.000
Funcionamento do trinco comandado pelo cubo	100.000	300.000	600.000
Introdução e retirada da chave	35.000	75.000	120.000
Funcionamento da lingueta por rotação da chave	35.000	75.000	120.000

TRÁFEGO LEVE
Uso residencial, principalmente em portas de comunicação entre cômodos, como fechaduras internas e de banheiro, por exemplo.

TRÁFEGO MÉDIO
Uso corriqueiro da fechadura, como acontece na maioria das moradias, mas também pode ser usada em consultórios e escritórios com circulação média de pessoas.

TRÁFEGO INTENSO
Para espaços com circulação intensa e acionamento frequente da fechadura, como: empreendimentos comerciais, residências, consultórios, escritórios, postos de saúde, hospitais, shoppings, etc.

Especificação NBR 14913/25

GRAU DE SEGURANÇA

Os ensaios classificatórios de Grau de Segurança consistem em testar a resistência da lingueta a um esforço lateral exercido pela contra testa, simulando uma situação de tentativa de arrombamento. As linguetas das fechaduras de embutir devem suportar um esforço lateral, durante 10 segundos, de acordo com o seu grau de segurança.

GRAU DE SEGURANÇA	ESFORÇO LATERAL
Máxima	10,0 kN
Alto	7,0 kN
Médio	4,0 kN
Mínimo	2,0 kN

MÍNIMA
Fechaduras ideais para portas internas e de banheiro, onde o objetivo principal é garantir privacidade.

MÉDIA
Fechaduras mais populares com uso em portas de entrada (externas), internas e de banheiros.

ALTO
Fechaduras mais robustas para portas de entrada (Externas), internas e de banheiros.

MÁXIMO
É o mais alto nível de classificação de segurança em fechaduras. Possuem grande resistência e podem ser usadas em diversas aplicações, oferecendo mais segurança para quem as utiliza.

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Nos ensaios de Resistência à Corrosão, as fechaduras são submetidas à exposição em câmara de névoa salina neutra, equipamento que simula condições extremas de umidade e intempéries, muito acima das enfrentadas no meio ambiente, para testar por quanto tempo as peças resistem sem danos ao acabamento e ao funcionamento.

RESISTÊNCIA À CORROSÃO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO EM CÂMARA SALINA
Grau 4	144 horas
Grau 3	72 horas
Grau 2	48 horas
Grau 1	24 horas

GRAU 1
Fechaduras indicadas para locais sem umidade, sem intempéries e sem concentração de agentes corrosivos, por exemplo, ambientes internos (como salas e dormitórios) localizados em regiões urbanas e rurais não litorâneas.

GRAU 2
Fechaduras indicadas para locais moderadamente úmidos, sem intempéries e sem concentração de agentes corrosivos, por exemplo, ambientes internos (como cozinhas e banheiros) e externos (como locais cobertos) onde há possibilidade de ocorrer condensação e localizados em regiões urbanas e rurais não litorâneas.

GRAU 3
Fechaduras indicadas para locais frequentemente úmidos, com intempéries e com pequena concentração de agentes corrosivos, por exemplo, alguns ambientes internos úmidos e os ambientes externos localizados em regiões urbanas e rurais não litorâneas e com poucas indústrias.

GRAU 4
Fechaduras indicadas para locais frequentemente úmidos, com intempéries e com alta concentração de agentes corrosivos, por exemplo, ambientes internos e externos localizados em regiões litorâneas ou industriais.

Fechaduras para portas de bater

LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

Indicação de uso:
Portas de Madeira.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Máquina Blindada

Cilindro Euro Monobloco de Latão Maciço

MÁXIMA SEGURANÇA

ALTO PADRÃO PARA AMBIENTES COM TRÁFEGO INTENSO

Máquina Fortinox 5000 55mm Externa





Máquina Fortinox 4000 55mm Interna





Máquina Fortinox 4000 55mm WC





Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Máximo

FREQUÊNCIA DE USO

Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 4

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Inox 304
Rosetas	Inox 304
Testa e Contra Testa	Inox 304
Chaves Externas Cilindro de Pinos	Latão
Chaves Interna	Zamac 5
Tranqueta	Zamac 5

Disponível em caixa com 1 unidade.

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	MAÇANETAS
Fechadura com cilindro 60 mm	30 a 40 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura com cilindro 70 mm	30 a 50 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura com cilindro 80 mm	30 a 60 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura com cilindro 100 mm	60 a 75 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura com cilindro 120 mm	60 a 100 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura Interna	30 a 60 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura WC	30 a 50 mm	5100, 5200, 5300

LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

5100
Roseta Redonda





5100 EXTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
61168	61167

4100 INTERNA		
Inox Polido	Inox Escovado	Black
60334	60335	61856

4100 WC		
Inox Polido	Inox Escovado	Black
60338	60339	61857

Versões opcionais:
Disponivel com cilindro de 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm e 120 mm.



5200
Roseta Quadrada 2





5200 EXTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
61219	61218

4200 INTERNA		
Inox Polido	Inox Escovado	Black
60331	60333	61858

4200 WC		
Inox Polido	Inox Escovado	Black
60336	60337	61859

Versões opcionais:
Disponivel com cilindro de 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm e 120 mm.



5300
Roseta Redonda





5300 EXTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
61701	61700

4300 INTERNA		
Inox Polido	Inox Escovado	Black
61116	61115	61860

4300 WC		
Inox Polido	Inox Escovado	Black
61118	61117	61861

Versões opcionais:
Disponivel com cilindro de 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm e 120 mm.



LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

Indicação de uso:
Portas de Madeira.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Máquina Blindada

Cilindro Euro Monobloco de Latão Maciço

MÁXIMA SEGURANÇA

ALTO PADRÃO PARA AMBIENTES COM TRÁFEGO INTENSO

Máquina Fortinox 5000
55mm Externa Multiponto





Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Máximo

FREQUÊNCIA DE USO

Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 4

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Inox 304
Rosetas	Inox 304
Testa e Contra Testa	Inox 304
Chaves Externas Cilindro de Pinos	Latão

Disponível em caixa com 1 unidade.

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	MAÇANETAS
Fechadura com cilindro 60 mm	30 a 40 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura com cilindro 70 mm	30 a 50 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura com cilindro 80 mm	30 a 60 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura com cilindro 100 mm	60 a 75 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura com cilindro 120 mm	60 a 100 mm	5100, 5200, 5300

LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

5100
Roseta Redonda





5100 EXTERNA MULTIPONTO		
Inox Polido	Inox Escovado	Black
61447	61446	61448

Versões opcionais:
Disponivel com cilindro de 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm e 120 mm.



5200
Roseta Quadrada 2





5200 EXTERNA MULTIPONTO		
Inox Polido	Inox Escovado	Black
61486	61485	61487

Versões opcionais:
Disponivel com cilindro de 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm e 120 mm.



5300
Roseta Redonda





5300 EXTERNA MULTIPONTO		
Inox Polido	Inox Escovado	Black
61507	61506	61511

Versões opcionais:
Disponivel com cilindro de 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm e 120 mm.



LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

Indicação de uso:
Portas de Madeira.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Máquina Blindada

Cilindro Euro Monobloco de Latão Maciço

MÁXIMA SEGURANÇA

ALTO PADRÃO PARA AMBIENTES COM TRÁFEGO INTENSO

Máquina Fortinox 5000
55mm Externa 3 Pinos





Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Máximo

FREQUÊNCIA DE USO

Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 4

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Inox 304
Rosetas	Inox 304
Testa e Contra Testa	Inox 304
Chaves Externas Cilindro de Pinos	Latão

Disponível em caixa com 1 unidade.

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	MAÇANETAS
Fechadura com cilindro 60 mm	30 a 40 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura com cilindro 70 mm	30 a 50 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura com cilindro 80 mm	30 a 60 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura com cilindro 100 mm	60 a 75 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura com cilindro 120 mm	60 a 100 mm	5100, 5200, 5300

LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

5100
Roseta Redonda





5100 EXTERNA 3 PINOS	
Inox Polido	Inox Escovado
61154	61153

Versões opcionais:
Disponivel com cilindro de 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm e 120 mm.



5200
Roseta Quadrada 2





5200 EXTERNA 3 PINOS	
Inox Polido	Inox Escovado
61205	61204

Versões opcionais:
Disponivel com cilindro de 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm e 120 mm.



5300
Roseta Redonda





5300 EXTERNA 3 PINOS	
Inox Polido	Inox Escovado
61687	61686

Versões opcionais:
Disponivel com cilindro de 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm e 120 mm.



LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

Indicação de uso:
Portas de Madeira.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Máquina Blindada

Cilindro Euro Monobloco de Latão Maciço

MÁXIMA SEGURANÇA

ALTO PADRÃO PARA AMBIENTES COM TRÁFEGO INTENSO

Máquina Fortinox 5000
55mm Externa Multiponto 3 Pinos





Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Máximo

FREQUÊNCIA DE USO

Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 4

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Inox 304
Rosetas	Inox 304
Testa e Contra Testa	Inox 304
Chaves Externas Cilindro de Pinos	Latão

Disponível em caixa com 1 unidade.

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	MAÇANETAS
Fechadura com cilindro 60 mm	30 a 40 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura com cilindro 70 mm	30 a 50 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura com cilindro 80 mm	30 a 60 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura com cilindro 100 mm	60 a 75 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura com cilindro 120 mm	60 a 100 mm	5100, 5200, 5300

LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

5100
Roseta Redonda





5100 EXTERNA MULTIPONTO 3 PINOS		
Inox Polido	Inox Escovado	Black
61156	61155	61441

Versões opcionais:
Disponivel com cilindro de 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm e 120 mm.



5200
Roseta Quadrada 2





5200 EXTERNA MULTIPONTO 3 PINOS		
Inox Polido	Inox Escovado	Black
61207	61206	61479

Versões opcionais:
Disponivel com cilindro de 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm e 120 mm.



5300
Roseta Redonda





5300 EXTERNA MULTIPONTO 3 PINOS		
Inox Polido	Inox Escovado	Black
61689	61688	61512

Versões opcionais:
Disponivel com cilindro de 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm e 120 mm.



LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

Indicação de uso:
Portas de Madeira.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Máquina Blindada

Cilindro Euro Monobloco de Latão Maciço

MÁXIMA SEGURANÇA

ALTO PADRÃO PARA AMBIENTES COM TRÁFEGO INTENSO

Máquina Fortinox 5000
55mm Externa Ultra Multiponto





Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Máximo

FREQUÊNCIA DE USO

Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 4

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Inox 304
Rosetas	Inox 304
Testa e Contra Testa	Inox 304
Chaves Externas Cilindro de Pinos	Latão

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	MAÇANETAS
Fechadura com cilindro 62 mm	30 a 40 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura com cilindro 80 mm	30 a 60 mm	5100, 5200, 5300

Disponível em caixa com 1 unidade.

LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

5100
Roseta Redonda





5100 EXTERNA ULTRA MULTIPONTO

Inox Polido	Inox Escovado
61040	61039

Versões opcionais:
Disponivel com cilindro de 62 mm e 80 mm.



5200
Roseta Quadrada 2





5200 EXTERNA ULTRA MULTIPONTO

Inox Polido	Inox Escovado
61059	61058

Versões opcionais:
Disponivel com cilindro de 62 mm e 80 mm.



5300
Roseta Redonda





5300 EXTERNA ULTRA MULTIPONTO

Inox Polido	Inox Escovado
61077	61076

Versões opcionais:
Disponivel com cilindro de 62 mm e 80 mm.



LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

Indicação de uso:
Portas de Madeira.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Máquina Blindada

Cilindro Euro Monobloco de Latão Maciço

MÁXIMA SEGURANÇA

ALTO PADRÃO PARA AMBIENTES COM TRÁFEGO INTENSO

Máquina Fortinox 5000
55mm Externa Ultra Multiponto 3 Pinos





Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Máximo

FREQUÊNCIA DE USO

Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 4

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Inox 304
Rosetas	Inox 304
Testa e Contra Testa	Inox 304
Chaves Externas Cilindro de Pinos	Latão

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	MAÇANETAS
Fechadura com cilindro 62 mm	30 a 40 mm	5100, 5200, 5300
Fechadura com cilindro 80 mm	30 a 60 mm	5100, 5200, 5300

Disponível em caixa com 1 unidade.

LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

5100
Roseta Redonda





5100 EXTERNA ULTRA MULTIPONTO 3 PINOS

Inox Polido	Inox Escovado
61035	61034

Versões opcionais:
Disponivel com cilindro de 62 mm e 80 mm.



5200
Roseta Quadrada 2





5200 EXTERNA ULTRA MULTIPONTO 3 PINOS

Inox Polido	Inox Escovado
61054	61053

Versões opcionais:
Disponivel com cilindro de 62 mm e 80 mm.



5300
Roseta Redonda





5300 EXTERNA ULTRA MULTIPONTO 3 PINOS

Inox Polido	Inox Escovado
61072	61071

Versões opcionais:
Disponivel com cilindro de 62 mm e 80 mm.



LINHA INOX HOME

Fabricado com Supremo Inox: Aço Inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

40 MM

GARANTIA 12 ANOS

Indicação de uso:
Portas de Madeira.
Perfis metálicos a partir de 70mm de largura.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Molas reforçadas. Rosetas, testa e contra testa em Aço Inox 304.

MÁXIMA SEGURANÇA

ALTO PADRÃO PARA AMBIENTES COM TRÁFEGO INTENSO

Máquina Inox Home 40mm Externa



Máquina Inox Home 40mm Interna



Máquina Inox Home 40mm WC



Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Máximo

FREQUÊNCIA DE USO

Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 4

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Inox 304
Rosetas	Inox 304
Testa e Contra Testa	Inox 304
Chaves Externas Cilindro de Pinos	Zamac 5
Chaves Interna	Zamac 5
Tranqueta	Zamac 5
Chaves Reserva	Aço

Disponível em caixa com 1 unidade.

MODELO	ESPESSURA DA PORTA
Fechadura com cilindro 61 mm Pinos	25 a 40 mm
Fechadura com cilindro 74 mm Buzius	25 a 55 mm
Fechadura Interna	25 a 55 mm
Fechadura WC - Banheiro	25 a 50 mm

LINHA INOX HOME

Fabricado com Supremo Inox: Aço Inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

40 MM

GARANTIA 12 ANOS

iX40
Roseta Redonda

iX40 EXTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44863	44862

iX40 INTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44865	44864

iX40 WC	
Inox Polido	Inox Escovado
44867	44866

iX60
Roseta Quadrada 1

iX60 EXTERNA		
Inox Polido	Inox Escovado	Black
44927	44926	44981

iX60 INTERNA		
Inox Polido	Inox Escovado	Black
44929	44928	44982

iX60 WC		
Inox Polido	Inox Escovado	Black
44931	44930	44983

iX290
Roseta Quadrada 1

iX290 EXTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44396	44397

iX290 INTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44398	44399

iX290 WC	
Inox Polido	Inox Escovado
44400	44401

iX310
Roseta Redonda

iX310 EXTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44428	44429

iX310 INTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44430	44431

iX310 WC	
Inox Polido	Inox Escovado
44432	44433

iX410
Roseta Redonda

iX410 EXTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44460	44461

iX410 INTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44462	44463

iX410 WC	
Inox Polido	Inox Escovado
44464	44465

iX420
Roseta Quadrada 1

iX420 EXTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44492	44493

iX420 INTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44494	44495

iX420 WC	
Inox Polido	Inox Escovado
44496	44497

iX530
Roseta Redonda



iX530 EXTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
45000	45001

iX530 INTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
45005	45004

iX530 WC	
Inox Polido	Inox Escovado
45007	45006

Todos os modelos também estão disponíveis com cilindro Buzius de 74 mm e com testa redonda.

LINHA INOX HOME

Fabricado com Supremo Inox: Aço Inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

Indicação de uso: Portas de Madeira. Perfis metálicos a partir de 80 mm de largura.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Molas reforçadas. Rosetas, testa e contra testa em Aço Inox 304.

MÁXIMA SEGURANÇA

ALTO PADRÃO PARA AMBIENTES COM TRÁFEGO INTENSO

Máquina Inox Home 55mm Externa





Máquina Inox Home 55mm Interna





Máquina Inox Home 55mm WC





Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Máximo

FREQUÊNCIA DE USO

Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 4

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Inox 304
Rosetas	Inox 304
Testa e Contra Testa	Inox 304
Chaves Externas Cilindro de Pinos	Zamac 5
Chaves Interna	Zamac 5
Tranqueta	Zamac 5
Chaves Reserva	Aço

Disponível em caixa com 1 unidade.

MODELO	ESPESSURA DA PORTA
Fechadura com cilindro 68 mm Pinos	25 a 50 mm
Fechadura com cilindro 85 mm Buzius	25 a 65 mm
Fechadura Interna	25 a 55 mm
Fechadura WC - Banheiro	25 a 50 mm

LINHA INOX HOME

Fabricado com Supremo Inox: Aço Inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

iX40
Roseta Redonda

iX40 EXTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44871	44870

iX40 INTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44873	44872

iX40 WC	
Inox Polido	Inox Escovado
44875	44874

iX60
Roseta Quadrada 2

iX60 EXTERNA		
Inox Polido	Inox Escovado	Black
44935	44934	44985

iX60 INTERNA		
Inox Polido	Inox Escovado	Black
44937	44936	44986

iX60 WC		
Inox Polido	Inox Escovado	Black
44939	44938	44987

iX290
Roseta Quadrada 2

iX290 EXTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44620	44621

iX290 INTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44622	44623

iX290 WC	
Inox Polido	Inox Escovado
44624	44625

iX310
Roseta Redonda

iX310 EXTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44652	44653

iX310 INTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44654	44655

iX310 WC	
Inox Polido	Inox Escovado
44656	44657

iX410
Roseta Redonda



iX410 EXTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44684	44685

iX410 INTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44686	44687

iX410 WC	
Inox Polido	Inox Escovado
44688	44689

iX420
Roseta Quadrada 2

iX420 EXTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44716	44717

iX420 INTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
44718	44719

iX420 WC	
Inox Polido	Inox Escovado
44720	44721

iX530
Roseta Redonda



iX530 EXTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
00000	00000

iX530 INTERNA	
Inox Polido	Inox Escovado
00000	00000

iX530 WC	
Inox Polido	Inox Escovado
00000	00000



iX30
Roseta Quadrada 2

iX30 EXTERNA		
Inox Polido	Inox Escovado	Black
60429	60430	61092

Também disponível com cilindro Buzius de 85 mm.

Modelos também estão disponíveis com cilindro Buzius de 85 mm e com testa redonda, exceto iX30.

LINHA INOX

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Portas de madeira.
Perfis metálicos a partir de 70 mm.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Rosetas, testa e contra testa em Aço Inox 430.

Maçanetas em Aço Inox 304.

Máquinas com molas reforçadas.

Máquina 803 Externa



Máquina 813 Interna



Máquina 823 WC



Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Médio

FREQUÊNCIA DE USO

Tráfego Médio

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3*

Exceto o acabamento Branco, que possui grau 2.

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Inox 304
Rosetas	Inox 430
Testa e Contra testa	Inox 430
Chave Externa Cilindro de Pinos	Latão
Chaves Internas	Zamac 5
Tranqueta	Zamac 5
Chaves Reserva	Aço

Disponível em caixa com 1 unidade.

MODELO	ESPESSURA DA PORTA
Fechadura com Cilindro de 61mm (Pinos)	25 a 40 mm
Fechadura com Cilindro de 74mm (Buzius)	25 a 55 mm
Fechadura Interna	25 a 35 mm
Fechadura WC - Banheiro	25 a 45 mm

LINHA INOX

40 MM

GARANTIA 7 ANOS



IX40
Roseta Redonda

803/IX40 EXTERNA

Inox Escovado
44301

813/IX40 INTERNA

Inox Polido	Inox Escovado
44302	44303

823/IX40 WC

Inox Polido	Inox Escovado
44304	44305





800/21
Irada 1

803/IX60 EXTERNA

Inox Polido	Inox Escovado	Black
44364	44365	44965

813/IX60 INTERNA

Inox Polido	Inox Escovado	Black
44366	44367	44966

823/IX60 WC

Inox Polido	Inox Escovado	Black
44368	44369	44967





IX410
Roseta Redonda

803/IX410 EXTERNA

Inox Polido	Inox Escovado
44775	44774

813/IX410 INTERNA

Inox Polido	Inox Escovado
44785	44784

823/IX410 WC

Inox Polido	Inox Escovado
44793	44792





Todos os modelos também estão disponíveis com cilindro Buzius de 74 mm e com testa redonda.

LINHA INOX

55 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Portas de madeira.
Perfis metálicos a partir de 80 mm.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Rosetas, testa e contra testa em Aço Inox 430.

Maçanetas em Aço Inox 304.

Máquinas com molas reforçadas.

Máquina 1601 Externa



Máquina 1601 Interna



Máquina 1601 WC



Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA:

Máximo

FREQUÊNCIA DE USO:

Tráfego Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Inox 304
Rosetas	Inox 430
Testa e Contra testa	Inox 430
Chaves Externas	Latão
Chaves Internas	Zamac 5
Tranqueta	Zamac 5
Chaves Reserva	Aço

Disponível em caixa com 1 unidade.

MODELO	ESPESSURA DA PORTA
Fechadura com Cilindro de 68mm (Pinos)	25 a 50 mm
Fechadura com Cilindro de 85mm (Buzius)	25 a 65 mm
Fechadura Interna	25 a 55 mm
Fechadura WC- Banheiro	25 a 50 mm

LINHA INOX

55 MM

GARANTIA 7 ANOS

IX40
Roseta Redonda

1601/IX40 EXTERNA

Inox Polido	Cromo Escovado
44524	44525

1610/IX40 INTERNA

Inox Polido	Cromo Escovado
44526	44527

1620/IX40 WC

Inox Polido	Cromo Escovado
44528	44529



IX60
Roseta Quadrada 2

1601/IX60 EXTERNA

Inox Polido	Cromo Escovado	Black
44588	44589	44969

1610/IX60 INTERNA

Inox Polido	Cromo Escovado	Black
44590	44591	44970

1620/IX60 WC

Inox Polido	Cromo Escovado	Black
44592	44593	44971



IX410
Roseta Redonda

1601/IX410 EXTERNA

Inox Polido	Cromo Escovado
44807	44806

1610/IX410 INTERNA

Inox Polido	Cromo Escovado
44817	44816

1620/IX410 WC

Inox Polido	Cromo Escovado
44825	44824



Todos os modelos também estão disponíveis com cilindro Buzius de 85 mm e com testa redonda.

LINHA CLASSIC

40 MM

GARANTIA 12 ANOS

Indicação de uso:
Portas de madeira.
Perfis metálicos a partir de 70 mm.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Possui molas reforçadas que garantem resistência mecânica e ciclo prolongado.

Design diferenciado que valoriza o ambiente.

Máquina Classic 40mm Externa



Máquina Classic 40mm Interna



Máquina Classic 40mm WC



Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Máximo

FREQUÊNCIA DE USO

Tráfego Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Zamac 5
Rosetas	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Espelhos	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Testa e Contra testa	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Chaves Externas	Latão
Chaves Internas	Zamac 5
Tranqueta	Zamac 5
Chaves Reserva	Aço

MODELO	ESPESSURA DA PORTA
Fechadura com Cilindro de 61mm (Pinos)	25 a 45 mm
Fechadura Interna	25 a 45 mm
Fechadura WC - Banheiro	25 a 45 mm

Disponível em caixa com 1 unidade.

LINHA CLASSIC

Com espelho

40 MM

GARANTIA 12 ANOS

3000 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30277	30283	30286	30280

3000 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30278	30284	30287	30281

3000 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30279	30285	30288	30282

3100 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30166	30182	30184	30183

3100 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30187	30186	30189	30188

3100 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30168	30192	30194	30193

3200

3200 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30109	30108	30111	30110

3200 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30116	30114	30118	30117

3200 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30124	30123	30126	30125

3300 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30171	30170	30197	30196

3300 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30200	30199	30202	30201

3300 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30174	30173	30206	30205

3400 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30130	30129	30132	30131

3400 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30137	30136	30139	30138

3400 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30143	30142	30145	30144

3500 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30177	30176	30209	30208

3500 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30213	30212	30215	30214

3500 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30180	30179	30219	30218

3800 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30149	30148	30151	30150

3800 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30155	30154	30157	30156

3800 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30161	30160	30163	30162

3900 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30289	30295	30298	30292

3900 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30290	30296	30299	30293

3900 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30291	30297	30300	30294

LINHA CLASSIC — Com roseta

40 MM

GARANTIA 12 ANOS

3000
Roseta Quadrada



3000 EXTERNA		
Cromado	Black	Gold
38216	40700	41200

3000 INTERNA		
Cromado	Black	Gold
38217	40701	41201

3000 WC		
Cromado	Black	Gold
38218	40702	41202

Versões opcionais:
Com testa redonda.



3000
Roseta Redonda



3000 EXTERNA
Gold
41203

3000 INTERNA
Gold
41204

3000 WC
Gold
41205



3100
Roseta Quadrada



3100 EXTERNA
Cromado
38222



3200
Roseta Quadrada



3200 EXTERNA			
Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
38229	40712	41212	39517

3200 INTERNA			
Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
38230	40713	41214	39518

3200 WC			
Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
38231	40714	41215	39519



3300
Roseta Quadrada



3300 EXTERNA	
Cromado	Black
38235	40718

3300 INTERNA	
Cromado	Black
38236	40719

3300 WC	
Cromado	Black
38237	40720



LINHA CLASSIC

Com roseta

40 MM

GARANTIA 12 ANOS

3400
Roseta Quadrada



3400 EXTERNA		
Cromado	Black	Gold
38242	40724	41225
3400 INTERNA		
Cromado	Black	Gold
38243	40725	41227
3400 WC		
Cromado	Black	Gold
38244	40726	41228



3500
Roseta Quadrada



3500 EXTERNA		
Cromado	Black	Oxidado e-coat
43052	43050	43054
3500 INTERNA		
Cromado	Black	
43058	43056	
3500 WC		
Cromado	Black	Oxidado e-coat
43064	43062	43066



3500
Roseta Redonda



3500 EXTERNA
Cromado
43070
3500 INTERNA
Cromado
43076
3500 WC
Cromado
43082



3800
Roseta Quadrada



3800 EXTERNA	
Cromado	Black
43551	43549
3800 INTERNA	
Cromado	Black
43557	43555
3800 WC	
Cromado	Black
43563	43561



LINHA CLASSIC

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

Indicação de uso:
Portas de madeira.
Perfis metálicos a partir de 80 mm.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Possui molas reforçadas que garantem resistência mecânica e ciclo prolongado.

Máquina Classic 55mm Externa



Máquina Classic 55mm Interna



Máquina Classic 55mm WC



Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Máximo

FREQUÊNCIA DE USO

Tráfego Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Zamac 5
Rosetas Quadradas	Zamac 5
Rosetas Redondas	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Testa e Contra testa	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Chaves Externas	Latão
Chaves Internas	Zamac 5
Tranqueta	Zamac 5
Chaves Reserva	Aço

Disponível em caixa com 1 unidade.

MODELO	ESPESSURA DA PORTA
Fechadura com Cilindro de 68mm (Pinos)	25 a 40 mm
Fechadura Interna	25 a 40 mm
Fechadura WC - Banheiro	25 a 40 mm

LINHA CLASSIC

Com espelho

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

3000 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30000	40730	41232	39456

3000 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30001	40731	41233	39457

3000 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30002	40732	41234	39458

3100 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30009	40739	41243	39466

3100 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30010	40740	41244	39467

3100 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30011	40741	41245	39468

3200 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30018	40748	41252	00000

3200 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30020	40749	41253	00000

3200 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30024	40750	41254	00000

3300 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30031	40757	41261	39484

3300 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30032	40758	41262	39485

3300 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30033	40759	41263	39486

3400 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30043	40766	41270	39493

3400 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30044	40767	41271	39494

3400 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30045	40768	41272	39495

3500 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
41356	41355	41357	30367

3500 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
41360	41359	41361	30368

3500 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
41364	41363	41365	30369

3800 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
43640	43639	43642	43641

3800 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
43646	43645	43648	43647

3800 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
43652	43651	43654	43653

3900 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
43658	43657	43660	43659

3900 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
43664	43663	43666	43665

3900 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
43670	43669	43672	43671

LINHA CLASSIC

Com roseta

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

3000
Roseta Redonda

3000 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30006	40736	41238	39459

3000 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30007	40737	41240	39460

3000 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30008	40738	41242	39461

3100
Roseta Redonda

3100 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30015	40745	41249	39469

3100 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30016	40746	41247	39470

3100 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30017	40747	41251	39471

3200
Roseta Redonda

3200 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30028	40754	41258	39478

3200 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30029	40755	41259	39479

3200 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30030	40756	41260	39480

3300
Roseta Redonda

3300 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30040	40763	41267	39487

3300 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30041	40764	41268	39488

3300 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30042	40765	41269	39489

3400
Roseta Redonda

3400 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30049	40772	41276	39499

3400 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30050	40773	41277	39500

3400 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30051	40774	41278	39501

3500
Roseta Redonda

3500 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
41384	41382	41383	41385

3500 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
41389	41387	41375	41390

3500 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
41394	41392	41393	41395

3800
Roseta Redonda

3800 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
43605	43603	43604	43606

3800 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
43611	43609	43610	43612

3800 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
43617	43615	43616	43618

3900
Roseta Redonda

3900 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
43485	43483	43484	43486

3900 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
43491	43489	43490	43492

3900 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
43497	43495	43496	43498

LINHA CLASSIC

Com roseta

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

3000
Roseta Quadrada

3000 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30003	40733	41235	39463

3000 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30004	40734	41236	39464

3000 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30005	40735	41237	39465

3100
Roseta Quadrada

3100 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30012	40742	41246	39472

3100 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30013	40743	41250	39473

3100 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30014	40744	41248	39474

3200
Roseta Quadrada

3200 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30025	40751	41255	39481

3200 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30026	40752	41256	39482

3200 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30027	40753	41257	39483

3300
Roseta Quadrada

3300 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30034	40760	41264	39490

3300 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30035	40761	41265	39491

3300 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30036	40762	41266	39492

3400
Roseta Quadrada

3400 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30046	40769	41273	39496

3400 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30047	40770	41274	39497

3400 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
30048	40771	41275	39498

3500
Roseta Quadrada

3500 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
41368	41367	41370	41369

3500 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
41373	41372	41388	41374

3500 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
41378	41377	41380	41379

3800
Roseta Quadrada

3800 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
43586	43585	43588	43587

3800 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
43592	43591	43594	43593

3800 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
43598	43597	43600	43599

3900
Roseta Quadrada

3900 EXTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
43466	43465	43468	43467

3900 INTERNA

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
43472	43471	43474	43473

3900 WC

Cromado	Black	Gold	Cromo Escovado
43478	43477	43480	43479

LINHA STANDARD

800

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Portas de madeira.
Perfis metálicos a partir de 70 mm.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Espelho sem parafusos aparentes.

Espelho, testa e contra testa em Aço Inox no acabamento Cromado.

Máquina 800
Tetra Externa



Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Médio

FREQUÊNCIA DE USO

Tráfego Médio

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Zamac 5
Espelhos	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Testa e Contra Testa	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Chaves	Zamac 5

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	MAÇANETAS
Fechadura Tetra Externa	25 a 35 mm	11, 33, 35
	25 a 40 mm	21

Disponível em caixa com 1 unidade.

LINHA STANDARD **800** Com espelho

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

800/11



800/11 TETRA EXTERNA

Cromado	Preto Fosco
37664	56665



800/21



800/21 TETRA EXTERNA

Cromado
37682



800/33



800/33 TETRA EXTERNA

Cromado	Preto Fosco
40364	56363



800/35



800/35 TETRA EXTERNA

Cromado
41701



LINHA STANDARD

803

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Portas de madeira.
Perfis metálicos a partir de 70 mm.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Espelho, testa e contra testa em Aço Inox no acabamento Cromado.

Máquina 803 Externa



Máquina 813 Interna



Máquina 823 WC



Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Médio

– +

FREQUÊNCIA DE USO

Tráfego Médio

– +

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3*

– +

Exceto o acabamento Cromo Escovado, que possui grau 2.

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Zamac 5
Espelhos e Rosetas	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Testa e Contra Testa	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Chaves Externas para Cilindro de Pinos	Latão
Chaves Externas para Cilindro de Gorje	Aço
Tranqueta	Zamac 5
Chaves Interna	Aço
Chaves Reserva	Aço

Disponível em caixa com 1 unidade.

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	MAÇANETAS
Fechadura com cilindro 61 mm Pinos	25 a 40 mm	03, 11, 21, 33
	25 a 45 mm	10
	30 a 40 mm	09
	30 a 45 mm	23
Fechadura com cilindro 52 mm Gorje	25 a 35 mm	02, 03, 10, 11, 21, 25, 33, 35, 39, 41
	30 a 35 mm	09, 23, 39
Fechadura Interna	25 a 40 mm	02, 03, 11, 21, 25, 33, 35, 41
	25 a 45 mm	10, 37
	30 a 45 mm	09, 23
Fechadura WC	25 a 40 mm	02, 03, 04, 10, 11, 21, 25, 33, 35, 37, 41
	30 a 40 mm	09, 23

LINHA STANDARD

803 Com espelho

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

803/02

803/02 EXTERNA

Cromado	Preto Fosco	Oxidado E-coat
G 35015	G 56023	G 35024

813/02 INTERNA

Cromado	Preto Fosco	Oxidado E-coat
81321	58325	81322

823/02 WC

Cromado	Preto Fosco	Oxidado E-coat
82321	56325	82322

Versões opcionais:
Com maçaneta fixa.
Com maçaneta fora de centro.



803/10

803/10 EXTERNA

Cromado	Preto fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 32906 - G 35014	G 56028	P 32909 - G 35013	P 33084 - G 35051

813/10 INTERNA

Cromado	Preto fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
32920	55922	32923	33088

823/10 WC

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
32934	55936	32937	33092

Versões opcionais:
Com maçaneta fixa.
Com maçaneta fora de centro.

803/03

803/03 EXTERNA

Cromado	Branco	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 31803 - G 35012	G 35114	P 56803 - G 56005	P 32805 - G 35027	G 35053

813/03 INTERNA

Cromado	Branco	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
31813	34017	56813	32815	34825

823/03 WC

Cromado	Branco	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
31823	34018	56823	32825	34826





803/09

803/09 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 33056 - G 35081	G 35022	P 33086 - G 35031

813/09 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
33064	33067	33090

823/09 WC

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
33072	33075	33094

803/21

803/21 EXTERNA

Cromado	Preto fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 11479 - G 35123	G 56110	P 11482 - G 35111	G 35079

813/21 INTERNA

Cromado	Preto fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
11485	55486	11488	11489

823/21 WC

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
11491	55492	11494	11495



803/11

803/11 EXTERNA

Cromado	Branco	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 33234 - G 35020	G 35048	P 57235 - G 56037	P 33236 - G 35021	P 33233 - G 35036

813/11 INTERNA

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
33246	57247	33248	33245

823/11 WC

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
33258	57259	33260	33257



803/23

803/23 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
G 36862	G 36864

813/23 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
36881	36882

823/23 WC

Cromado	Oxidado e-coat
36893	36894

803/25

803/25 EXTERNA

Cromado
G 36994

813/25 INTERNA

Cromado
37013

823/25WC

Cromado
37025

LINHA STANDARD

803 Com espelho

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

803/33

803/33 EXTERNA

Cromado	Branco	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 40388 - G 40389	G 40383	P 57386 - G 56387	G 40391	G 40381

813/33 INTERNA

Cromado	Branco	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
40423	40420	56422	40424	40419

823/33 WC

Cromado	Branco	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
40443	40440	56442	40444	40439



803/35

803/35 EXTERNA

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat
G 41703	G 41722	G 41719

813/35 INTERNA

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat
41704	41723	41720

823/35 WC

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat
41705	41724	41721

803/37

803/37 EXTERNA

Cromado
G 41809

813/37 INTERNA

Cromado
41810

823/37 WC

Cromado
41811

803/39

803/39 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
G 41903	G 41911

803/41

803/41 EXTERNA

Cromado
G 43157

813/41 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
43194	43195

823/41 WC

Cromado
43221

803/03

Colonial E-Coat

803/03 EXTERNA

Colonial e-coat
P 80338 - G 35279

813/03 INTERNA

Colonial e-coat
81338

823/03 WC

Colonial e-coat
82338

803/04

Colonial E-Coat

803/04 EXTERNA

Colonial e-coat
P 80348 - G 35280

813/04 INTERNA

Colonial e-coat
81348

823/04 WC

Colonial e-coat
82348

Versões opcionais:
Com maçaneta fixa.

LINHA STANDARD

803 Com roseta

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

803/03
Roseta Redonda

803/03 EXTERNA

Cromado
G 35399

813/03 INTERNA

Cromado
34954

823/03 WC

Cromado
34981

803/10
Roseta Redonda

803/10 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
G 34934	G 34933

813/10 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
34965	34966

823/10 WC

Cromado	Oxidado e-coat
34993	34994

803/09
Roseta Redonda

803/09 EXTERNA

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 34924 - G 35253	G 39755	P 56254	G 34926	G 35246

813/09 INTERNA

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
34960	39703	52609	34961	34959

823/09 WC

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
34987	39705	56255	34988	34986

Versões opcionais:
Com testa redonda.



803/11
Roseta Redonda

803/11 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 34940 - G 34942	P 34941 - G 34943	G 34937

813/11 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
34971	34972	34969

823/11 WC

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
34999	35162	34997

Versões opcionais:
Com testa redonda.
Com aba longa.

803/13
Roseta Redonda

803/13 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
G 36018	G 36052

813/13 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
35911	36053

823/13 WC

Cromado	Oxidado e-coat
35912	36054

803/21
Roseta Redonda

803/21 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 34947 - G 34948	P 34949 - G 34950	P 34946 - G 35250

813/21 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
34975	34976	34974

823/21 WC

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
35165	35166	35164

Versões opcionais:
Com testa redonda.

803/23
Roseta Redonda

803/23 EXTERNA

Cromado
G 36874

813/23 INTERNA

Cromado
36887

823/23 WC

Cromado
36899

803/25
Roseta Redonda

803/25 EXTERNA

Cromado
G 37006

813/25 INTERNA

Cromado
37019

823/25 WC

Cromado
37031

803/33
Roseta Redonda

803/33 EXTERNA

Cromado	Preto fosco	Oxidado e-coat
P 40402 - G 40403	G 57401	G 40405

813/33 INTERNA

Cromado	Preto fosco
40430	56429

823/33 WC

Cromado	Preto fosco
40450	56449

Versões opcionais:
Com testa redonda.

LINHA STANDARD

803 Com roseta

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

803/35
Roseta Redonda

803/35 EXTERNA

Cromado	Cromo Escovado
P 41707 - G 41708	G 41725

813/35 INTERNA

Cromado	Cromo Escovado
41709	41726

823/35 WC

Cromado	Cromo Escovado
41710	41727

Versões opcionais:
Com testa redonda.

803/37
Roseta Redonda

803/37 EXTERNA

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat
P 41833 - G 41834	G 41838	P 41845	G 41842

813/37 INTERNA

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco
41835	41839	41846

823/37 WC

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco
41836	41840	41847

Versões opcionais:
Com testa redonda.
Com aba longa.

803/39
Roseta Redonda

803/39 EXTERNA

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat
P 41927 - G 41928	G 41932	P 41939	G 41936

813/39 INTERNA

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat
41929	41933	41940	41937

823/39 WC

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat
41930	41934	41941	41938

Versões opcionais:
Com testa redonda.

803/41
Roseta Redonda

803/41 EXTERNA

Cromado
G 43170

823/41 WC

Cromado
43230

803/09
Roseta Quadrada

803/09 EXTERNA

Cromado
P 36661 - G 36662

813/09 INTERNA

Cromado
36669

823/09 WC

Cromado
36675

803/13
Roseta Quadrada

803/13 EXTERNA

Cromado
P 36781 - G 37323

813/13 INTERNA

Cromado
37325

823/13 WC

Cromado
37327

803/21
Roseta Quadrada

803/21 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
G 36758	G 36760	P 36753 - G 36754

813/21 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
36765	36766	36763

823/21 WC

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
36771	36772	36769

803/23
Roseta Quadrada

803/23 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 36781 - G 36782	G 36784	G 36778

813/23 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
36789	36790	36787

823/23 WC

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
36795	36796	36793

803/25
Roseta Quadrada

803/25 EXTERNA

Cromado
G 36806

813/25 INTERNA

Cromado
36813

823/25 WC

Cromado
36819

803/35
Roseta Quadrada

803/35 EXTERNA

Cromado
G 41740

813/35 INTERNA

Cromado
41741

823/35 WC

Cromado
41742

LINHA STANDARD

803 Com roseta

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

803/09
Roseta Quadrada 1

803/09 EXTERNA

Cromado	Cromo Escovado	Branco	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 38295 - G 38373	P 39839 - G 39840	P 38296	P 41604	G 38377	G 38378

813/09 INTERNA

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
38452	39841	41605	38456	38457

823/09 WC

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
38530	39842	41606	38534	38535

Versões opcionais:
Com testa redonda.



803/11
Roseta Quadrada 1

803/11 EXTERNA

Cromado
G 38385

813/11 INTERNA

Cromado
38464

823/11 WC

Cromado
38542

803/17
Roseta Quadrada 1

803/17 EXTERNA

Cromado
G 38391

813/17 INTERNA

Cromado
38470

823/17 WC

Cromado
38548

803/21
Roseta Quadrada 1

803/21 EXTERNA

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 38325 - G 38403	G 39716	P 56326 - G 57405	G 38407	G 38408

813/21 INTERNA

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
38482	39717	56484	38486	38487

823/21 WC

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
38560	39718	56562	38564	38565

Versões opcionais:
Com testa redonda.



803/23
Roseta Quadrada 1

803/23 EXTERNA

Cromado
G 38409

813/23 INTERNA

Cromado
38488

823/23 WC

Cromado
38566

803/25
Roseta Quadrada 1

803/25 EXTERNA

Cromado
G 38415

813/25 INTERNA

Cromado
38494

823/25 WC

Cromado
38572

803/27
Roseta Quadrada 1

803/27 EXTERNA

Cromado
P 38343 - G 38421

813/27 INTERNA

Cromado
38500

823/27 WC

Cromado
38578

803/33
Roseta Quadrada 1

803/33 EXTERNA

Cromado	Preto fosco
G 40415	G 56413

813/33 INTERNA

Cromado	Preto fosco
40436	56435

823/33 WC

Cromado	Preto fosco
40456	56455

LINHA STANDARD

803 Com roseta

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

803/35
Roseta Quadrada 1

803/35 EXTERNA

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 41746 - G 41747	P 43118 - G 41750	P 41757- G 41758	G 41754	G 41743

813/35 INTERNA

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
41748	41751	41759	41755	41744

823/35 WC

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
41749	41752	41760	41756	41745

Versões opcionais:
Com testa redonda.
Com aba longa.



803/37
Roseta Quadrada 1

803/37 EXTERNA

Cromado	Preto fosco
G 41856	G 41865

813/37 INTERNA

Cromado	Preto fosco
41857	41866

823/37 WC

Cromado	Preto fosco
41858	41867

Versões opcionais:
Com testa redonda.

803/39
Roseta Quadrada 1

803/39 EXTERNA

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat
P 41949 - G 41950	G 41953	P 41959	G 41956

813/39 INTERNA

Cromado	Preto Fosco
41951	41960

823/39 WC

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat
41952	41955	41961	41958

803/41
Roseta Quadrada 1

803/41 EXTERNA

Cromado	Preto fosco
G 43177	G 43182

813/41 INTERNA

Cromado	Preto fosco	Antique e-coat
43206	43209	43205

823/41 WC

Cromado	Preto fosco
43234	43238

Versões opcionais:
Com testa redonda.



LINHA STANDARD

804

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Portas de madeira.
Perfis metálicos a partir de 70 mm.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Espelho, testa e contra testa em Aço Inox no acabamento Cromado.

Máquina 803 Externa



Máquina 813 Interna



Máquina 823 WC



Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA:

Médio

FREQUÊNCIA DE USO:

Tráfego Médio

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Zamac 5
Espelhos e Rosetas	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Testa e Contra Testa	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Chaves Externas para Cilindro de Pinos	Latão
Chaves Externas para Cilindro de Gorje	Aço
Tranqueta	Zamac 5
Chaves Reserva	Aço

Disponível em caixa com 1 unidade.

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	MAÇANETAS
Fechadura com cilindro 61 mm Pinos	25 a 45 mm	33
	30 a 45 mm	03, 11
	30 a 50 mm	10
	35 a 50 mm	23
Fechadura Interna	25 a 40 mm	21, 33, 35
	30 a 45 mm	02, 03, 11, 25
	30 a 50 mm	10
	35 a 50 mm	23
Fechadura WC	25 a 45 mm	21, 33, 35
	30 a 45 mm	02, 03, 10, 11, 25
	35 a 45 mm	23

LINHA STANDARD

804 Com espelho

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

804/02

804/02 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
G 35070	G 35074

814/02 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
81401	81407

824/02 WC

Cromado	Oxidado e-coat
82401	82407

Disponível também com maçaneta fixa.

804/03

804/03 EXTERNA

Cromado	Preto fosco	Oxidado e-coat
P 80417 - G 35071	G 56089	P 80420 - G 35377

814/03 INTERNA

Cromado	Preto fosco	Oxidado e-coat
81409	57411	81412

824/03 WC

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat
82409	54411	82412

804/10

804/10 EXTERNA

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
G 35078	G 56077	G 35076	G 35075

814/10 INTERNA

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat
33278	56279	33280

824/10 WC

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat
33282	56283	33284

804/21

804/21 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
G 39195	G 39982	G 37328

814/21 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
39196	39821	37329

824/21 WC

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
39197	39822	37330

804/11

804/11 EXTERNA

Cromado	Branco	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 33242 - G 35038	G 35097	G 54083	P 33244 - G 35039	P 33241 - G 35034

814/11 INTERNA

Cromado	Branco	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
33254	33992	57255	33256	33253

824/11 WC

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
33266	57267	33268	33265

804/23

804/23 EXTERNA

Cromado
G 36910

814/23 INTERNA

Cromado
36917

824/23 WC

Cromado
36923

804/25

804/25 EXTERNA

Cromado
G 37042

814/25 INTERNA

Cromado
37049

824/25 WC

Cromado
37055

804/35

804/35 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
G 41764	G 41767

814/35 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
41765	41768

824/35 WC

Cromado	Oxidado e-coat
41766	41769

804/33

804/33 EXTERNA

Cromado	Branco	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 40466 - G 40467	P 40462 - G 40463	P 56464 - G 56465	G 40469	G 40461

814/33 INTERNA

Cromado	Branco	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
40474	40472	56473	40475	40471

824/33 WC

Cromado	Branco	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
40480	40478	56479	40481	40477



LINHA STANDARD

805

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Portas de madeira.
Perfis metálicos a partir de 70 mm.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Espelho sem parafusos aparentes.

Espelho, testa e contra testa em Aço Inox no acabamento Cromado.

Máquina 803 Externa



Máquina 813 Interna



Máquina 823 WC



Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA:

Médio

FREQUÊNCIA DE USO:

Tráfego Médio

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Zamac 5
Espelhos e Rosetas	Aço Inox no acabamento cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Testa e Contra Testa	Aço Inox no acabamento cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Chave Externa para Cilindro de Pinos	Latão
Chave Externa para Cilindro de Gorje	Aço
Tranqueta	Zamac 5
Chave Reserva	Aço

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	MAÇANETAS
Fechadura com cilindro 52 mm Gorje	30 a 35 mm	9
	35 mm	27
Fechadura Interna	30 a 40 mm	9
	35 a 40 mm	27
Fechadura WC	25 a 40 mm	9
	30 a 40 mm	27

Disponível em caixa com 1 unidade.

LINHA STANDARD **805** Com espelho

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

805/09

805/09 EXTERNA
Cromado
G 38112

815/09 INTERNA
Cromado
37890

825/09 WC
Cromado
37965



805/27

805/27 EXTERNA
Cromado
G 38160

815/27 INTERNA
Cromado
38200

825/27 WC
Cromado
38206





LINHA STANDARD

1800

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Portas de madeira.
Perfis metálicos a partir de 70 mm.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Espelho, testa e contra testa em Aço Inox no acabamento Cromado.

Máquina 1800
Tetra Externa



Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Médio

FREQUÊNCIA DE USO

Tráfego Médio

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Zamac 5
Espelhos e Rosetas	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Testa e Contra Testa	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Chaves	Zamac 5

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	MAÇANETAS
Fechadura Tetra Externa 1800	30 a 40 mm	10, 11, 21, 35
	25 a 40 mm	9

Disponível em caixa com 1 unidade.

LINHA STANDARD

1800

Com espelho

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

1800/09

1800/09 TETRA EXTERNA

Cromado	Oxidado E-coat
11060	11061



1800/10

1800/10 TETRA EXTERNA

Cromado	Oxidado E-coat
11084	11085



1800/11

1800/11 TETRA EXTERNA

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
11179	55182	11180	11181



1800/21

1800/21 TETRA EXTERNA

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
11295	56296	11297	11294



1800/35

1800/35 TETRA EXTERNA

Cromado
41787



LINHA STANDARD

Kit 1800

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Portas de madeira.
Perfis metálicos a partir de 70 mm.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Uma única chave abre todas as fechaduras do kit.

6 Chaves inclusas no kit.

Máquina 1800
Externa



Máquina 1004
Auxiliar



Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Médio

– +

FREQUÊNCIA DE USO

Tráfego Médio

– +

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

– +

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Zamac 5
Espelhos e Rosetas	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Testa e Contra Testa	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Chaves	Zamac 5

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	MAÇANETAS
Fechadura Tetra Externa 1800 + Auxiliar 1004	25 a 40 mm	21

LINHA STANDARD

Kit 1800

Com espelho

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

KIT 1800/21

KIT 1800/21 TETRA EXTERNA

Cromado	Oxidado E-coat	Antique e-coat
34309	34311	34308



Embalagem projetada para máximo destaque e visibilidade no PDV

Desenvolvida para valorizar o produto no ponto de venda, a embalagem permite visualização total do item, facilitando a escolha do consumidor. Além de prática e resistente, é uma solução inteligente que potencializa a experiência no ponto de venda e reforça o posicionamento inovador da Stam.



LINHA STANDARD

1801

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Portas de madeira.
Perfis metálicos a partir de 70 mm.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Espelho, testa e contra testa em Aço Inox no acabamento Cromado.

Máquina 1801 Externa





Máquina 1810 Interna





Máquina 1820 WC





Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Médio

– +

FREQUÊNCIA DE USO

Tráfego Médio

– +

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3*

– +

*Exceto o Supremo Inox, que possui grau 4.

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Zamac 5
Espelhos	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Testa e Contra Testa	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Chaves Externas para Cilindro de Pinos	Latão
Chaves Externas para Cilindro de Gorje	Aço
Tranqueta	Zamac 5
Chaves Reserva	Aço

Disponível em caixa com 1 unidade.

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	MAÇANETAS
Fechadura com cilindro 61 mm Pinos	25 a 40 mm	11, 21, 35
	25 a 45 mm	37, 39, 08
	30 a 45 mm	09
Fechadura com cilindro 52 mm Gorje	25 a 35 mm	10, 11, 19, 21 25, 35, 37, 39, 41
	30 a 35 mm	09, 13, 17, 23
Fechadura Interna	25 a 40 mm	11, 19, 21, 35, 41
	30 a 45 mm	10, 25, 37, 39
	30 a 45 mm	09, 13, 17, 23
Fechadura WC	25 a 40 mm	11, 19, 21, 35, 41
	25 a 40 mm	10, 25, 37, 39
	30 a 45 mm	09, 13, 17, 23

LINHA STANDARD

1801 Com espelho

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

1801/09

1801/09 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 11066 - G 35275	G 35277	G 35276

1810/09 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
11072	11073	11074

1820/09 WC

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
11078	11079	11080

Disponível também com testa redonda.
Consulte o Representante Comercial ou SAC.

1801/09

1801/09 EXTERNA

Cromado
P 37140

1810/09 INTERNA

Cromado
37142

1820/09 WC

Cromado
37143

Supremo Inox

Regiões litorâneas

Fabricado com Supremo Inox:
Aço Inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

1801/10

1801/10 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
G 35841	G 35093	G 35844

1810/10 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
11108	11109	11110

1820/10 WC

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
11230	11115	11116

Disponível também com testa redonda.
Consulte o Representante Comercial ou SAC.

1801/11

1801/11 EXTERNA

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 11185 - G 35843	G 56447	G 35842	G 35845

1810/11 INTERNA

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
11191	55194	11192	11193

1820/11 WC

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
11197	55200	11198	11199



1801/13

1801/13 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
G 35451	G 35450	G 35616

1810/13 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
11167	11168	11169

1820/13 WC

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
11173	11174	11175

1801/17

1801/17 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
G 35872	G 35622

1810/17 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
11320	11322

1820/17 WC

Cromado	Oxidado e-coat
11338	11340

1801/19

1801/19 EXTERNA

Cromado
G 35249

1810/19 INTERNA

Cromado
11326

1820/19 WC

Cromado
11344

1801/23

1801/23 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
G 36940	G 36942

1810/23 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
36947	36948

1820/13 WC

Cromado	Oxidado e-coat
36953	36954

1801/21

1801/21 EXTERNA

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 11314 - G 35274	G 39569	G 56905	P 11316 - G 35086	P 11313 - G 35100

1810/21 INTERNA

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
11332	39573	57333	11334	11331

1820/21 WC

Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
11350	39577	55351	11352	11349



LINHA STANDARD

1801 Com espelho

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

1801/25

1801/25 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
G 37072	G 37074

1810/25 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
37082	37083

1820/25 WC

Cromado	Oxidado e-coat
37088	37089



1801/35

1801/35 EXTERNA

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 41788 - G 41789	G 41799	G 41794	G 41784

1810/35 INTERNA

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat
41790	41800	41795

1820/35 WC

Cromado	Preto Fosco	Oxidado e-coat
41791	41801	41796

Versões opcionais:
Com testa redonda.



1801/37

1801/37 EXTERNA

Cromado
P 41892 - G 41893

1810/37 INTERNA

Cromado
41894

1820/37 WC

Cromado
41895



1801/39

1801/39 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
G 41987	G 41992

1810/39 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
41988	41993

1820/39 WC

Cromado	Oxidado e-coat
41989	41994



1801/41

1801/41 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
G 43274	G 43277

1820/41 WC

Cromado	Preto Fosco
43293	43296



LINHA STANDARD

1803

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Portas de madeira.
Perfis metálicos a partir de 70 mm.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Espelho, testa e contra testa em Aço Inox no acabamento Cromado.

Máquina 1800
Tetra Externa



Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA:

Médio

FREQUÊNCIA DE USO:

Tráfego Médio

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Zamac 5
Espelhos	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos.
Testa e Contra Testa	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos.
Chaves	Zamac 5

ESPESSURA DA PORTA	MAÇANETAS
25 a 40 mm	10, 11, 21
25 a 40 mm	03 colonial, 04 colonial

Disponível em caixa com 1 unidade.

LINHA STANDARD

1803

Com espelho

40 MM

GARANTIA 7 ANOS

1803/11

1803/11 TETRA EXTERNA
Cromado
11393



1803/21

1803/21 TETRA EXTERNA	
Cromado	Oxidado e-coat
11435	11437



1803/10

1803/10 TETRA EXTERNA
Oxidado e-coat
11382



1803/03

Colonial E-coat

1803/03 TETRA EXTERNA
Colonial e-coat
48824



1803/04

Colonial E-coat

1803/04 TETRA EXTERNA
Colonial e-coat
48828



LINHA STANDARD

1500

55 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Portas de madeira.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Máquina 1500
Tetra Externa



Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Máximo

FREQUÊNCIA DE USO

Tráfego Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Zamac 5
Espelhos	Zamac 5
Testa e Contra Testa	Aço ABNT 1010/1020
Chaves	Zamac 5

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	MAÇANETAS
Fechadura Tetra Externa 1500	25 a 30 mm	03 Colonial, 06 Colonial

Disponível em caixa com 1 unidade.

LINHA STANDARD **1500** Com espelho

55 MM

GARANTIA 7 ANOS

1500/03
Colonial E-Coat

1500/03 TETRA EXTERNA

Colonial e-coat
34198



1500/06
Colonial E-Coat

1500/06 TETRA EXTERNA

Colonial e-coat
33862

Também disponível com maçaneta fixa. Consulte seu Representante Comercial ou a Central de Atendimento.





LINHA STANDARD

1501

55 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Portas de madeira.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Máquina 1501 Externa



Máquina 1510 Interna



Máquina 1520 WC



Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA:

Máximo

FREQUÊNCIA DE USO:

Tráfego Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Zamac 5
Espelhos	Zamac 5
Testa e Contra Testa	Aço ABNT 1010/1020
Chaves Externas	Aço
Chaves Internas	Zamac 5
Tranqueta	Zamac 5
Chaves Reserva	Aço

Disponível em caixa com 1 unidade.

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	MAÇANETAS
Fechadura com Cilindro de 68mm Pinos	25 a 40 mm	03 Colonial, 06 Colonial
Fechadura Interna	25 a 40 mm	03 Colonial, 06 Colonial
Fechadura WC - Banheiro	25 a 35 mm	03 Colonial, 06 Colonial

LINHA STANDARD

1501

Com espelho

55 MM

GARANTIA 7 ANOS

1501/03
Colonial E-Coat

1501/03 EXTERNA
Colonial e-coat
P 34199

1510/03 INTERNA
Colonial e-coat
34200

1520/03 WC
Colonial e-coat
34201



1501/06
Colonial E-Coat

1501/06 EXTERNA
Colonial e-coat
P 33863

1510/06 INTERNA
Colonial e-coat
33864

1520/06 WC
Colonial e-coat
33865

Também disponível com maçaneta fixa.
Consulte seu Representante Comercial ou a Central de Atendimento.





LINHA STANDARD

1600

55 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Portas de madeira.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Espelho, testa e contra testa em Aço Inox no acabamento Cromado.

Máquina 1600
Tetra Externa



Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Máximo

FREQUÊNCIA DE USO

Tráfego Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 3

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Zamac 5
Espelhos	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Testa e Contra Testa	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Chaves	Zamac 5

ESPESSURA DA PORTA	MAÇANETAS
25 a 35 mm	10, 21, 35
30 a 35 mm	09

Disponível em caixa com 1 unidade.

LINHA STANDARD **1600** Com espelho

55 MM

GARANTIA 7 ANOS

1600/09

1600/09 TETRA EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
33526	33529	33525



1600/10

1600/10 TETRA EXTERNA

Oxidado e-coat
33498



1600/21

1600/21 TETRA EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
11706	11708



1600/35

1600/35 TETRA EXTERNA

Cromado
41774



LINHA STANDARD

1601

55 MM

GARANTIA 7 ANOS

Indicação de uso:
Portas de madeira.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Espelho, testa e contra testa em Aço Inox no acabamento Cromado.

Máquina 1601 Externa



Máquina 1610 Interna



Máquina 1620 WC



Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA: Máximo

FREQUÊNCIA DE USO: Tráfego Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO Grau 3

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Zamac 5
Espelhos e Rosetas	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Testa e Contra Testa	Aço Inox no acabamento Cromado e Aço ABNT 1010/1020 nos demais acabamentos
Chave Externas para Cilindro de Pinos	Aço
Tranqueta	Zamac 5
Chave Internas	Aço
Chave Reserva	Aço

Disponível em caixa com 1 unidade.

MODELO	ESPESSURA DA PORTA	MAÇANETAS
Fechadura com cilindro 68 mm Pinos	25 a 40 mm	21, 35
	25 a 45 mm	08, 10, 14FX, 37, 39
	30 a 45 mm	09, 13, 14, 17
Fechadura Interna	25 a 40 mm	35
	25 a 45 mm	08, 10, 21, 37, 39
	30 a 45 mm	09, 13, 17
Fechadura WC	25 a 35 mm	08, 10, 21, 35, 37, 39
	30 a 35 mm	09, 13

LINHA STANDARD

1601 Com espelho

55 MM

GARANTIA 7 ANOS

1601/08

1601/08 EXTERNA

Cromado	Oxidado E-coat
P 33552	P 33555

1610/08 INTERNA

Cromado	Oxidado E-coat
33575	33578

1620/08 WC

Cromado	Oxidado E-coat
33593	33596

Versões opcionais:
Com maçaneta fixa.

1601/09

1601/09 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 33562	P 33565	P 33561

1610/09 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
33580	33583	33579

1620/09 WC

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
33598	33601	33597

1601/10

1601/10 EXTERNA

Cromado	Oxidado E-coat
P 33531	P 33534

1610/10 INTERNA

Cromado	Oxidado E-coat
33567	33570

1620/10 WC

Cromado	Oxidado E-coat
33585	33588

1601/13

1601/13 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 33699	P 33701	P 33698

1610/13 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
33703	33705	33702

1620/13 WC

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
33707	33709	33706

1601/14

1601/14 EXTERNA

Cromado
P 32501

Versões opcionais:
Com maçaneta fixa.

1601/17

1601/17 EXTERNA

Cromado
P 11712

1601/21

1601/21 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 11724	P 11726	P 11723

1610/21 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
11742	11744	11741

1620/21 WC

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
11760	11762	11759

1601/35

1601/35 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
P 41775	P 41779	P 41771

1610/35 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
41776	41780	41772

1620/35 WC

Cromado	Oxidado e-coat	Antique e-coat
41777	41781	41773

1601/37

1601/37 EXTERNA

Cromado
P 41876

1610/37 INTERNA

Cromado
41877

1620/37 WC

Cromado
41878

1601/39

1601/39 EXTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
P 41970	P 41974

1610/39 INTERNA

Cromado	Oxidado e-coat
41971	41975

1620/39 WC

Cromado	Oxidado e-coat
41972	41976

LINHA STANDARD

1601 Com roseta

55 MM

GARANTIA 7 ANOS

1601/09
Roseta Redonda

1601/09 EXTERNA
Cromado
P 17983

1610/09 INTERNA
Cromado
17987

1620/09 WC
Cromado
17986

Também disponível com testa redonda. Consulte seu Representante Comercial ou a Central de Atendimento.



1601/13
Roseta Redonda

1601/13 EXTERNA
Cromado
P 35188

1610/13 INTERNA
Cromado
35215

1620/13 WC
Cromado
35238



1601/39
Roseta Redonda

1601/39 EXTERNA
Cromado
P 41977

1610/39 INTERNA
Cromado
41978

1620/39 WC
Cromado
41979

Também disponível com testa redonda. Consulte seu Representante Comercial ou a Central de Atendimento.



1601/35
Roseta Quadrada 2

1601/35 EXTERNA		
Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco
P 43705	P 43708	P 43723

1601/35 INTERNA		
Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco
43706	43709	43724

1601/35 WC		
Cromado	Cromo Escovado	Preto Fosco
43707	43710	43725

Também disponível com testa redonda. Consulte seu Representante Comercial ou a Central de Atendimento.



1601/39
Roseta Quadrada Classic

1601/39 EXTERNA	
Cromado	Cromo Escovado
P 43121	P 43124

1610/39 INTERNA	
Cromado	Cromo Escovado
43122	43125

1620/39 WC	
Cromado	Cromo Escovado
43123	43126

Disponível somente com testa redonda.

