Catálogo
Linha Fortinox



stam Gire a próxima chave.



ÍNDICE

LINHA FORTINOX

Fechaduras Fortinox Broca 55 mm

06 - Máquinas

07 - 5100, 5200, 5300

Fechaduras Fortinox Broca 55 mm Multiponto

08 - Máquina

09 - 5100, 5200, 5300

Fechaduras Fortinox Broca 55 mm 3 Pinos

10 - Máquina

11 - 5100, 5200, 5300

Fechaduras Fortinox Broca 55 mm 3 Pinos Multiponto

12 - Máquina

13 - 5100, 5200, 5300

Fechaduras Fortinox Broca 55 mm Ultra Multiponto

14 - Máquina

15 - 5100, 5200, 5300

Fechaduras Fortinox Broca 55 mm Ultra Multiponto 3 Pinos

16 - Máquina

17 - 5100, 5200, 5300

Compromisso com Qualidade, Inovação e Responsabilidade Ambiental

VALORES QUE ABREM NOVOS CAMINHOS

Na Stam, acreditamos que crescer é abrir novos espaços. Espaços de oportunidades, de evolução e de transformação. Cada inovação que desenvolvemos, cada produto que chega ao mercado e cada parceria construída ao longo da nossa trajetória refletem o nosso compromisso genuíno em criar ambientes mais seguros, funcionais e sustentáveis para todos.

Mais do que fabricar soluções, construímos confiança. Valorizamos as relações humanas porque entendemos que são elas que sustentam qualquer grande história. Acreditamos que o respeito, a ética e a confiança mútua são pilares fundamentais para fortalecer conexões duradouras com colaboradores, parceiros e clientes.

Estamos sempre atentos às necessidades das pessoas, ouvindo, aprendendo e evoluindo constantemente. Para nós, inovar não significa apenas lançar algo novo. Significa compreender profundamente quem utiliza nossos produtos no dia a dia e transformar essa compreensão em soluções inteligentes, eficientes e responsáveis.

Seguimos abrindo portas para o futuro, guiados por valores sólidos, pela busca contínua pela excelência e pela certeza de que cada detalhe faz a diferença na vida das pessoas.



PBQP-H: UM COMPROMISSO COM A EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA

A Stam é participante do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat), uma iniciativa governamental voltada para modernizar, aprimorar e tornar a indústria da construção civil mais competitiva.

Esse compromisso reflete a nossa busca contínua por processos mais eficientes, alinhando qualidade, gestão e inovação para atender às necessidades do mercado com excelência.

QUALIDADE CERTIFICADA E RECONHECIDA

A Stam faz parte do Programa Setorial da Qualidade de Fechaduras, garantindo que nossos produtos sejam desenvolvidos e testados de acordo com as mais rigorosas normas técnicas do setor.

As fechaduras são verificadas e classificadas trimestralmente com base em auditorias e ensaios técnicos realizados pelo órgão certificador, credenciado pelo PBQP-H. Esses testes simulam situações reais de uso, assegurando desempenho, durabilidade e segurança conforme os critérios da ABNT NBR 14913.

POLÍTICA DE QUALIDADE: EXCELÊNCIA QUE TRANSFORMA

Nosso propósito sempre foi claro: melhorar a vida das pessoas por meio de produtos seguros e eficientes. Para isso, buscamos garantir a satisfação do cliente e a eficiência operacional, com um compromisso inegociável com a qualidade e o alto desempenho dos nossos produtos.

Fortalecemos a cadeia produtiva por meio de parcerias estratégicas, construindo relações sólidas com clientes e fornecedores. Valorizamos cada colaborador, investindo no crescimento profissional, segurança e bem-estar da equipe.

Adotamos práticas sustentáveis e utilizamos os recursos naturais de forma racional para minimizar impactos ambientais. Buscamos a melhoria contínua, aprimorando nossos processos para atender aos mais altos padrões de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional. Mantemos canais de comunicação abertos com todas as partes interessadas, garantindo um relacionamento transparente, baseado na confiança e credibilidade.







Classificação das Fechaduras

Norma ABNT NBR 12927/93
Classifica as terminologias em fechaduras.

Norma ABNT NBR 14913/25
Verifica e classifica fechaduras de embutir externas, internas, banheiro e de perfil estreito (usadas em portas metálicas).





FREQUÊNCIA DE USO

Para classificação por frequência de uso, é testada a quantidade de ciclos que o produto resiste em 4 tipos de funcionamento:

Especificação NBR 14913/25

ENSAIO	TRÁFEGO LEVE	TRÁFEGO MÉDIO	TRÁFEGO INTENSO
Funcionamento do trinco por ataque lateral	100.000	300.000	600.000
Funcionamento do trinco comandado pelo cubo	100.000	300.000	600.000
Introdução e retirada da chave	35.000	75.000	120.000
Funcionamento da lingueta por rotação da chave	35.000	75.000	120.000

TRÁFEGO LEVE
Uso residencial, principalmente em portas de comunicação entre cômodos, como fechaduras internas e de banheiro, por exemplo.

TRÁFEGO MÉDIO
Uso corriqueiro da fechadura, como acontece na maioria das moradias, mas também pode ser usada em consultórios e escritórios com circulação média de pessoas.

TRÁFEGO INTENSO
Para espaços com circulação intensa e acionamento frequente da fechadura, como: empreendimentos comerciais, residências, consultórios, escritórios, postos de saúde, hospitais, shoppings, etc.

Fechaduras para portas de bater

LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

Indicação de uso:
Portas de Madeira.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Máquina Blindada

Cilindro Euro Monobloco de Latão Maciço

MÁXIMA SEGURANÇA

ALTO PADRÃO PARA AMBIENTES COM TRÁFEGO INTENSO

Máquina Fortinox 5000 55mm Externa





Máquina Fortinox 4000 55mm Interna





Máquina Fortinox 4000 55mm WC





Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Máximo

FREQUÊNCIA DE USO

Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 4

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Inox 304
Rosetas	Inox 304
Testa e Contra Testa	Inox 304
Chaves Externas Cilindro de Pinos	Latão
Chaves Interna	Zamac 5
Tranqueta	Zamac 5
Chaves Reserva	Aço



Disponível em caixa com 1 unidade.

Fechaduras para portas de bater

LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

5100
Roseta Redonda





- 5100 EXTERNA — Inox Polido | Inox Escovado
- 4100 INTERNA — Inox Polido | Inox Escovado
- 4100 WC — Inox Polido | Inox Escovado



5200
Roseta Quadrada 2





- 5200 EXTERNA — Inox Polido | Inox Escovado
- 4200 INTERNA — Inox Polido | Inox Escovado
- 4200 WC — Inox Polido | Inox Escovado



5300
Roseta Redonda





- 5300 EXTERNA — Inox Polido | Inox Escovado
- 4300 INTERNA — Inox Polido | Inox Escovado
- 4300 WC — Inox Polido | Inox Escovado



LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

Indicação de uso:
Portas de Madeira.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Máquina Blindada

Cilindro Euro Monobloco de Latão Maciço

MÁXIMA SEGURANÇA

ALTO PADRÃO PARA AMBIENTES COM TRÁFEGO INTENSO

Máquina Fortinox 5000
55mm Externa Multiponto





Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Máximo

FREQUÊNCIA DE USO

Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 4

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Inox 304
Rosetas	Inox 304
Testa e Contra Testa	Inox 304
Chaves Externas Cilindro de Pinos	Latão



Disponível em caixa com 1 unidade.

LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

5100
Roseta Redonda





5100 EXTERNA MULTIPONTO

Inox Polido | Inox Escovado



5200
Roseta Quadrada 2





5200 EXTERNA MULTIPONTO

Inox Polido | Inox Escovado



5300
Roseta Redonda





5300 EXTERNA MULTIPONTO

Inox Polido | Inox Escovado



LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

Indicação de uso:
Portas de Madeira.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Máquina Blindada

Cilindro Euro Monobloco de Latão Maciço

MÁXIMA SEGURANÇA

ALTO PADRÃO PARA AMBIENTES COM TRÁFEGO INTENSO

Máquina Fortinox 5000
55mm Externa 3 Pinos





Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Máximo

FREQUÊNCIA DE USO

Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 4

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Inox 304
Rosetas	Inox 304
Testa e Contra Testa	Inox 304
Chaves Externas Cilindro de Pinos	Latão



Disponível em caixa com 1 unidade.

LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

5100
Roseta Redonda





5100 EXTERNA 3 PINOS

Inox Polido | Inox Escovado



5200
Roseta Quadrada 2





5200 EXTERNA 3 PINOS

Inox Polido | Inox Escovado



5300
Roseta Redonda





5300 EXTERNA 3 PINOS

Inox Polido | Inox Escovado



LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

Indicação de uso:
Portas de Madeira.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Máquina Blindada

Cilindro Euro Monobloco de Latão Maciço

MÁXIMA SEGURANÇA

ALTO PADRÃO PARA AMBIENTES COM TRÁFEGO INTENSO

Máquina Fortinox 5000
55mm Externa Multiponto 3 Pinos





Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Máximo

FREQUÊNCIA DE USO

Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 4

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Inox 304
Rosetas	Inox 304
Testa e Contra Testa	Inox 304
Chaves Externas Cilindro de Pinos	Latão



Disponível em caixa com 1 unidade.

LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

5100
Roseta Redonda





5100 EXTERNA MULTIPONTO 3 PINOS

Inox Polido | Inox Escovado



5200
Roseta Quadrada 2





5200 EXTERNA MULTIPONTO 3 PINOS

Inox Polido | Inox Escovado



5300
Roseta Redonda





5300 EXTERNA MULTIPONTO 3 PINOS

Inox Polido | Inox Escovado



LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

5100
Roseta Redonda





5100 EXTERNA MULTIPONTO 3 PINOS

Inox Polido | Inox Escovado



5200
Roseta Quadrada 2





5200 EXTERNA MULTIPONTO 3 PINOS

Inox Polido | Inox Escovado



5300
Roseta Redonda





5300 EXTERNA MULTIPONTO 3 PINOS

Inox Polido | Inox Escovado



LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

5100
Roseta Redonda





5100 EXTERNA ULTRA MULTIPONTO

Inox Polido | Inox Escovado



5200
Roseta Quadrada 2





5200 EXTERNA ULTRA MULTIPONTO

Inox Polido | Inox Escovado



5300
Roseta Redonda





5300 EXTERNA ULTRA MULTIPONTO

Inox Polido | Inox Escovado



LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

Indicação de uso:
Portas de Madeira.

Em conformidade com a NORMA NBR 14913.

Máquina Blindada

Cilindro Euro Monobloco de Latão Maciço

MÁXIMA SEGURANÇA

ALTO PADRÃO PARA AMBIENTES COM TRÁFEGO INTENSO

Máquina Fortinox 5000
55mm Externa Ultra Multiponto 3 Pinos





Medidas em milímetros

GRAU DE SEGURANÇA

Máximo

FREQUÊNCIA DE USO

Intenso

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Grau 4

COMPOSIÇÃO	
Maçanetas	Inox 304
Rosetas	Inox 304
Testa e Contra Testa	Inox 304
Chaves Externas Cilindro de Pinos	Latão



Disponível em caixa com 1 unidade.

LINHA FORTINOX

Fabricado com Supremo Inox: aço inox 304 de alta resistência à corrosão, que oferece máxima durabilidade e desempenho.

Ideal para regiões litorâneas.

55 MM

GARANTIA 12 ANOS

5100
Roseta Redonda





5100 EXTERNA ULTRA MULTIPONTO 3 PINOS

Inox Polido | Inox Escovado



5200
Roseta Quadrada 2





5200 EXTERNA ULTRA MULTIPONTO 3 PINOS

Inox Polido | Inox Escovado



5300
Roseta Redonda





5300 EXTERNA ULTRA MULTIPONTO 3 PINOS

Inox Polido | Inox Escovado



